# UAB „Alytaus šilumos tinklai"

| | Šilumos kiekis į miestą I linija | | | | | Šilumos kiekis į miestą II linija | | | | | Šilumos gamybos įrenginiai | | | | | | | | NŠG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametras | Šilumos galia | Tiekiamo termofik. vandens T į miestą | Grįžtamo termofik. vandens T iš miesto | Tiekiamo termofik. vandens slėgis bar į miestą | Grįžtamo termofik. vandens slėgis bar iš miesto | Šilumos galia | Tiekiamo termofik. vandens T į miestą | Grįžtamo termofik. vandens T iš miesto | Tiekiamo termofik. vandens slėgis bar į miestą | Grįžtamo termofik. vandens slėgis bar iš miesto | Biokatilas | Biokatilo DKE | VŠK2 dujos | VŠK3 dujos/ dyzelinas | VŠK3 DKE | VŠK4 dujos | VŠK4 DKE | GK7 Pašildytojai dujos/ dyzelinas | NŠG-1 | NŠG-2 |
| 2026-10-06 | 11,2 | 70,3 | 43,5 | 4,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| 2026-10-07 | 11,6 | 70,4 | 43,3 | 4,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| 2026-10-08 | 11,7 | 70,4 | 43,4 | 4,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| 2026-10-09 | 13,0 | 69,8 | 42,5 | 4,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| 2026-10-10 | 15,3 | 70,5 | 40,7 | 4,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| 2026-10-11 | 15,2 | 70,3 | 40,6 | 4,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| 2026-10-12 | 19,5 | 69,1 | 39,6 | 4,7 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |

**Šilumos gamybos įrenginių faktinių galių, tiekiamo šilumnešio temperatūrų, slėgių duomenys yra pateikiami per ataskaitinę parą.**

**Duomenys pateikiami kiekvieną darbo dieną už ataskaitinę parą.**

**Savaitgalių ir šventinių dienų laikotarpiu ataskaita patiekiama pirmą darbo dieną už visas nepatiektas dienas padieniui.**